



Vi presentiamo: i nostri nuovissimi nastri flessibili ampliano la nostra gamma offrendo possibilità di illuminazione e applicazioni ancora più specializzate.

STRIP LED CCC AMBRA + SKYBLUE

NUOVO

Ambra + Skyblue 1800K-40000K | IP20 | dimmerabile

- 117831** 15 W|15W, 24V, rotolo da 5m
- 117832** 10 W+10 W, 48V, rotolo da 5m
- 117833** 10 W+10 W, 48V, rotolo da 10m



Le nostre moderne Strip LED CCC Amber+Skyblue sono ottimizzati per un'illuminazione circadiana biologicamente efficace. L'effetto melanopico dei colori della luce è adattato all'orologio biologico umano e favorisce il ciclo sonno-veglia.

La transizione fluida tra la luce diurna stimolante e quella serale rilassante garantisce un'illuminazione efficiente, progettata in base al ritmo circadiano dell'essere umano.

STRIP LED SPI

24 V | 10 W | 6 LED/IC

SPI Wallwasher

117731 IP67, 2700K, 70 LED/m, rotolo da 5m

117732 IP67, 3000K, 70 LED/m, rotolo da 5m

117733 IP67, 4000K, 70 LED/m, rotolo da 5m

117734 IP67, 2700K, 70 LED/m, rotolo da 10m

117735 IP67, 3000K, 70 LED/m, rotolo da 10m

117736 IP67, 4000K, 70 LED/m, rotolo da 10m

SPI Flextube

117737 IP66, 2700K, 180 LED/m, rotolo da 5m

117738 IP66, 3000K, 180 LED/m, rotolo da 5m

117739 IP66, 4000K, 180 LED/m, rotolo da 5m



Con le nostre nuove Strip LED SPI è possibile controllare ogni singolo LED, creando così schemi ed effetti luminosi complessi.

I due diversi tipi di Strip LED sono compatibili con numerosi controller SPI, che consentono un controllo altamente preciso.

Ideali per l'illuminazione di facciate, per linee luminose su pareti e soffitti, nonché per hotel, ristorazione e illuminazione di eventi.

STRIP LED CRI 918/940 CCT

6 W + 6 W | 256 LED/m | 1800 K - 4000 K

117588 IP20, 24 V, rotolo da 10m

117589 IP67, 24 V, rotolo da 10m

117590 IP20, 48 V, rotolo da 10m

117591 IP67, 48 V, rotolo da 10m

117592 IP67, 48 V, rotolo da 20m



Con le nostre Strip LED CCT Flex è possibile regolare in modo continuo la temperatura di colore della luce da 1800K a 4000K. Da una calda luce a candela a una luce di lavoro bianca neutra, tutto in un unico nastro flessibile. L'elevato indice di resa cromatica (CRI 90) garantisce una riproduzione fedele dei colori.

La Strip LED CCT trova impiego nell'illuminazione degli ambienti abitativi, negli uffici e nei negozi, nonché nel settore della ristorazione e come illuminazione d'accento.

STRIP LED GROW

48 V | 17 W/m | PPF 15,1 $\mu\text{mol/s}$ |
IP67 | Rotolo da 5m

117039



La nostra Strip LED Grow si distingue per lo spettro luminoso appositamente studiato per favorire la crescita delle piante. Grazie al grado di protezione IP67, è adatto anche ad ambienti umidi e aree esterne protette.

Ideale come illuminazione complementare a basso consumo energetico per scaffali per piante, pareti verdi, serre o giardini d'inverno.

SCATOLE IN GEL E MORSETTI A LEVA

NUOVO

Scatole in gel

IP68 | fino a 4 mm²

117903 a 2 poli

117904 a 3 poli

117905 a 5 poli



Morsetti a leva

0,2-4 mm² | 450 V/32 A

117906 a 2 poli, 50 pezzi,

117907 a 3 poli, 25 pezzi,

117908 a 5 poli, 25 pezzi,



Grazie al loro affidabile riempimento in gel, le nuove scatole offrono una protezione sicura dei collegamenti dei cavi secondo il grado di protezione IP68 (a prova di polvere e impermeabili). I nostri morsetti a leva abbinati garantiscono un'installazione rapida e senza attrezzi.

Ideali per derivazioni permanenti in impianti LED ed elettrici, sia in ambienti interni che esterni.